



DROMEAS

Επιδαπέδια ηχοαπορροφητικό MONO

Διαχωριστικό

Το πάχος των ηχοαπορροφητικών διαχωριστικών πανέλων είναι 30mm. Το εσωτερικό πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από χαλύβδινη σωλήνα διατομής 30X30mm και ειδικό ηχοαπορροφητικό πολυεστερικό πάνελ πάχους 25mm επενδεδυμένο με πολυεστερική βάτα σε κάθε πλευρά. Εξωτερικά επενδύεται με κατάλληλο ηχοαπορροφητικό ύφασμα κατ' επιλογήν του πελάτη.



Στήριξη

Στηρίζονται σε ειδικά επιχρωμιωμένα χαλύβδινα πέλματα και έχουν την δυνατότητα σύνδεσης σε ευθεία γραμμή.



<https://www.dromeas.gr/>



DROMEAS

Επικαθήμενο ηχοαπορροφητικό ΜΟΝΟ

Τα επικαθήμενα διαχωριστικά έχουν πάχος 30mm και είναι κατασκευασμένα από εσωτερικό πλαίσιο κατασκευασμένο από χαλύβδινη σωλήνα διατομής 30X30mm ειδικό ηχοαπορροφητικό πολυεστερικό πάνελ πάχους 25mm επενδεδυμένο με πολυεστερική βάτα σε κάθε πλευρά. Εξωτερικά επενδύεται με κατάλληλο ηχοαπορροφητικό ύφασμα κατ' επιλογήν του πελάτη.



Στήριξη

Για την στήριξη των πανέλων χρησιμοποιούνται μεταλλικά εξαρτήματα γωνίες τα οποία βάζονται με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.




<https://www.dromeas.gr/>



DROMEAS

Επιτοίχιο ηχοαπορροφητικό ΜΟΝΟ

Διατίθενται σε ορθογώνιο, τετράγωνο και στρόγγυλο σχήμα. Για το τετράγωνο και ορθογώνιο σχήμα υπάρχει επίσης η δυνατότητα κατασκευής με περιμετρικό πλαίσιο αλουμινίου.



Το πάχος των ηχοαπορροφητικών διαχωριστικών πανέλων είναι 25mm και είναι κατασκευασμένα από ειδικό ηχοαπορροφητικό πολυεστερικό υλικό επενδεδυμένο με κατάλληλο

Στήριξη

Αναρτώνται στον τοίχο μέσω κατάλληλων υλικών σύνδεσης είτε στην οροφή με ειδικό σύστημα κρέμασης.



<https://www.dromeas.gr/>

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

EN ISO 354:2003