



DROMEAS

REFLEX

Εργονομική 3D πλάτη

Ανατομικό πλαίσιο κατασκευασμένο από διαμορφωμένα και συγκολλημένα χαλύβδινα προφίλ. Το πλαίσιο συνδέεται μέσω ειδικών συνδέσμων στην εξωτερική πλάτη η οποία είναι κατασκευασμένη από πολυαμίδιο.

Επένδυση πλάτης

Διαθέσιμη σε δίχτυ, ύφασμα και δέρμα

Συρόμενη έδρα

Εργονομικά σχεδιασμένη συρόμενη έδρα. Δυνατότητα σταθεροποίησης σε 7 θέσεις. Κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο με μαξιλάρι χυτής αφρώδους πολυουρεθάνης

Ρυθμιζόμενοι βραχίονες

Από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο με ρύθμιση σε ύψος (70mm). Επιπλέον διαθέτουν ρύθμιση κατά πλάτος, η οποία υπολογίζεται σε 395-450mm. Η επιφάνεια επαφής των μπράτσων είναι κατασκευασμένη από χυτή πολυουρεθάνη μεσαίας σκληρότητας για μεγαλύτερη άνεση και εργονομία. Έχει δυνατότητα περιστροφής ±15° και μπορεί να μετακινηθεί εμπρός-πίσω σε 6 θέσεις

Βάση

Πεντακτινωτή 660mm, από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή ή γυαλισμένη



Synchro μηχανισμός

Με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 5 θέσεις, σύστημα anti-panic και προσαρμογή στο βάρος του χρήστη μέσω στροφείου ρύθμισης σκληρότητας της ανάκλισης. Επιπρέπει τη συγχρονισμένη ανάκλιση της έδρας κατά 11° και του στηρίγματος της πλάτης κατά 22°

Δίδυμοι τροχοί / Αντιολησθητικά πέλματα

Οι τροχοί είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο). Προαιρετικά τοποθετούνται αντί των τροχών σταθερά πέλματα



TÜV
AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 20 700 150001776

TÜV
AUSTRIA
EN ISO 14001:2015
No.: 040/2008

AUSTRIA
OHSAS 18001:2007
ΕΛΟΤ 1801:2008

EMAS
No.: 03012016



PEFC
PEFC/18.41.42



FSC
www.fsc.org
FSC® C137615


Εργονομική 3D πλάτη στήριξης:



Ανατομικός σχεδιασμός πλάτης σύμφωνα με τα πρότυπα εργονομίας EN 1335, προσφέρει πλήρη άνεση στον χρήστη καθώς ακολουθεί τις κινήσεις του σώματος δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Ο μηχανισμός *synchro* με τη λειτουργία *anti-panic* προσαρμόζει το κάθισμα στο βάρος του χρήστη κάνοντάς το άνετο και ξεκούραστο ακόμη και στην πολύωρη εργασία.


Διαστάσεις:
Βάρος: 23 kg





DROMEAS

Χρωματολόγιο:



Πιστοποιητικά:

EN 1335-1:2000
EN 1335/AC:2002
EN 1335-2:2009
EN 1335-3:2009
DIN 4550 / 12.04



TÜV
AUSTRIA
EN ISO 9001: 2015
No.: 20 700 155001776

TÜV
AUSTRIA
EN ISO 14001: 2015
No.: 04072008

TÜV
AUSTRIA
OHSAS 18001: 2007
ΕΛΟΤ 1801: 2008
No.: 03012016



<https://www.dromeas.gr/>